ANTIOXIDANTE DE USO GENERAL

INOX EF LÍQUIDO

Básicamente Fenoles Estirenados

Inhibidor del ataque por oxígeno al hule natural y sintético.

PROPIEDADES

El INOX EF LÍQUIDO es un antioxidante no manchante para hule natural y sintético. Pertenece a los antioxidantes derivados del fenol no mancha ni decolora las mezclas de colores claros, protegiéndolos contra la degradación producida por el ataque del oxígeno a las cadenas moleculares del hule. Esta protección puede expresarse como resultado de la formulación de radicales muy estables al oxígeno, la luz o el ozono.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS DE PRUEBA
Apariencia	Liquido transparente de color	Visual
	Ligeramente ámbar	NA 004
Densidad (g/cm³) Viscosidad cps	1.05 - 1.11 3000 - 6000	MA-001 MA-004
Índice de Refracción	1.595 - 1.605	MA-005
Perdidas por Calentamiento (%) máx. 1.0		MA-008
· ·		

APLICACIONES

El INOX EF LÍQUIDO se recomienda dosificarse de 1.0 a 3.0 pch.

ENVASADO DEL PRODUCTO

- Tambores de polietileno con un contenido de 200 kg.
- Cubetas de polietileno con un contenido de 20 kg.
- Se recomienda usar en un período no mayor a 2 años después de la fecha de fabricación.

La Información técnica y sugerencias proporcionadas en este documento no están garantizadas por completo. El usuario asume la responsabilidad y Micro S.A. de C.V. no esta obligado en caso de lesiones, perdida o daños a la persona, producto o proceso.

